

脇クッション
～脇のトラブルの改善を目指して～

B病棟

☆臼井淳子


櫻井紀美子

永井雄大


浅野裕美

はじめに

拘縮の強い患者は、腋窩の通気性が悪く、
トラブルが目立つ



脇浴を行い、タオルを挟むも改善と悪化を
繰り返す



脇に挟むものを工夫して、トラブルの改善
を目指す

研究方法

- 期間:6月16日～7月31日
- 対象者:頻繁に脇浴を行なっている患者7名
- 評価方法:週3日評価日を設け、臭気、感触を職員3人以上で観察し、記録を残す

クッションの種類

① 脇クッション

H22. 6. 16~6. 30



素材 綿
中身 ビーズ

② タオル地

H22. 7. 1~7. 15



素材 タオル地
中身 ビーズ

③ 汗脇パット


H22. 7. 16~7. 31





素材 ガーゼ
中身 タオル

結果 ①脇クッション




	とても 湿っている	少し 湿っている	湿って いない
感触			

	とても 臭い	少し臭い	無臭
臭気			

結果 ②タオル地クッション





	とても 湿っている	少し 湿っている	湿っていない
感触			

	とても 臭い	少し臭い	無臭
臭気			




結果 ③汗脇パット








	とても 湿っている	少し 湿っている	湿っていない
感触			

	とても 臭い	少し臭い	無臭
臭気			

考察 感触

	とても 湿っている	少し 湿っている	湿っていない
① 脇クッション			
② タオル地 クッション			
③ 汗脇パット			

考察 臭気

	とても臭い	少し臭い	無臭
① 脇クッション			
② タオル地 クッション			
③ 汗脇パット			

終わりに

- 日常業務に加え、毎日の交換、観察など負担が大きいなか、スタッフ全員で取り組むことが出来てよかった。
- 新しい知識を積極的に得ることで、ケアの幅を広げたい。